


Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®


Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter : <u>www.formav.co/explorer</u> SIENNA FOTOPRINT FP 3000









SIENNA FOTOPRINT FP 3000



Prix: 295000 F HT

FP 3000 Image pleine page maxl 216 \times 317 mm

SUPPORTS PHOTOSENSIBLES:

Formats FP 3000 Format standard A4 pleine page image
Longueur papier De 140 mm à 317 mm réglable par
l'opérateur
Couleur Ton continu 24 bit/pixel
Résolution 300 dpí
Finition Brillant, mat, lustré, transparent
Type Papier négatif couleur standard RA4
papier rouleaux de 83,87 m
transparent rouleau de 30,5 m


CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES :

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Magasins papiers (largeurs: 102, 127, 152, 203, 210 et 216 mm)
- · Chargement magasin en chambre noire
- Chargement machine en plein jour
- · Kit Windows haute performance
- Kit de raccordement Mac et Power Mac
- Module d'exportation Photoshop pour Mac et Windows
- Logiciel de tirage multiple (package)
- Driver pour Sun/Silicon Graphics
- Logiciel RIP Serveur d'impression Raster Plus 95 (Windows)
- Densitomètre X-Rite 890, permet la calibration couleur automatique



SACAP 124, rue du Logelbach 68000 Colmar Tél.: 03 89 22 90 50 Fax.: 03 89 79 85 20



ACP 305

Caractéristiques techniques


Plusieurs versions sont disponibles:

ACP 305 BWD lavage et séchage

ACP 305 BWDVR lavage, séchage, vitesse variable, régénération automatique

ACP 305 BSDVR (modèle toutes options en version

washless à utiliser avec stabilisant)



Kits optionnels:

Kit variateur de vitesse ACP 305 V

Pour un réglage vitesse de 10 à 90 cm/mn Référence 2612

Kit de régénération automatique ACP 305 R

Référence 2613

Dimensions:

Longueur	84 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	44 cm
Traitement	N/B, RA4 et compatibles
Volume cuves:	3,4 l/cuve transformable en 2,4 l
Vitesse	46 cm/min
Règlage de la température	à ± 0,2°
Règlage de la température Alimentation	
de la température	à ± 0,2°
de la température Alimentation	à ± 0,2° 230/240 V - 50 Hz

Capacités (RA4)

Format	Tirages / heures
9/13 cm	360/550
13/18 cm	180
20/25 cm	90
30/40 cm	55

Page B6



124, rue du Logelbach - 68000 Colmar Téléphone 89 22 90 50 - Fax 89 79 85 20


la maîtrise de l'Image



Imprimante Numérique Couleur

Nouveau 4000

Imprimante Numérique Couleur photographique 400 dpi. Tirages multiformats, de la carte postale à la double page / A3.




Page B7



■ Caractéristiques principales

Procédé de tirage	Procédé photographique à halogénure d'argent, associé à une exposition par diodes lasers et développement - transfert thermique couleur.
Couleurs	256 niveaux de densité pour le jaune, magenta et cyan. Soit un total de 16,7 millions de nuances de couleurss
Résolution	400, 267, 200, 133 dpi. 5047 x 7449 pixels max.
Mémoire d'image	48 Mo (en standard) extensible jusqu'à 120 Mo (en option)
Temps de tirage	A3 : 93s pour la première épreuve, puis 58s pour les autres épreuves en mode continu. A4 : 81s pour la première épreuve, puis 51s pour les autres épreuves en mode continu.
Réglage image	Etalonnage - réglage couleurs - contrôle de gradation LUT -agrandissement/réduction
Interface	SCSI-2(SCSI-1)
Alimentation	120V, 60Hz ou 220~240V AC 50/60Hz
Consommation maximum	12A (1440W)
Dimensions	580(I) x 640(L) x930(H)mm
Polds	Environ 100 kg

■ Dimensions



■ Fournitures

Types de papier et de donneur

	Capacité			
Papier donneur	A3: 182 feuilles par rouleau			
Papier grammage standard	A3: 127 feuilles par rouleau			
Papier grammage léger	A3 : 162 feuilles par rouleau			
Transparents	A4: 100 feuilles par rouleau			

Principaux formats de tirage et leurs surfaces d'exposition

	Format papier	Surface d'impression max.*	Surface d'exposition max."
Double lettre large / A3 large	315 x 465 mm	4866 x 7228 pixels	5047 x 7449 pixels
Double lettre	279 x 423 mm	4299 x 6567 pixels	4520 x 6787 pixels
Lettre large / A4 large	315 x 255 mm	4835 x 3921 pixels	5087 x 4142 pixels
Lettre	279 x 216 mm	4299 x 3307 pixels	4520 x 3528 pixels
A3	297 x 420 mm	4583 x 6520 pixels	4803 x 6740 pixels
A4	297 x 210 mm	4583 x 3213 pixels	4803 x 3433 pixels
12 x 18	315 x 457 mm	4866 x 7102 pixels	5087 x 7323 pixels
10 x 12	254 x 305 mm	3906 x 4709 pixels	4126 x 4929 pixels
8 x 10	254 x 203 mm	3906 x 3102 pixels	4126 x 3323 pixels
Carte postale	102 x 148 mm	1512 x 2236 pixels	1732 x 2457 pixels



- L'aspect et les caractéristiques du malériel présenté peuvent changer sans préevis. Maciniosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc. Windows ost une marque déposée de Microsolt Corporation aux USA et autres pays
- FLUIFILM et PICTROGRAPHY sont dez marques déposées de Fuji Photo Film Co., Ltd.
 Adobe Photoshop est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.
 Tous les autres noms de marques ou de produits sont déposée à les droits en reviennent à leurs dépositaires.

剄 FUJIFILM

FUJI PHOTO FILM CO., LTD. 26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108, JAPAN

Page B8



PROCEDE COULEUR

Procédé Papier Couleur RA-4

Article		pour	Unité d'emballage	Art. №.	Prix H.T. FF	Prix client FF
REVELATEUR CHROMOGENE	CD-R	4 x 10 Litres	4	104580	525,80	
ET ENTRETIEN		2 x 50 Litres	1	102986	836,30	
Taux d'entretien: 160 ml / m² Part 1 15 I conc.		100 Litres 300 Litres	1 1	102249 105446	804,50 727,00	
Part 2 7,5 I conc.		300 Litres	1	105457	819.40	
Part 3 15 I conc.		300 Litres	i	105458	252,20	
ERGOLINE RA-4 REVELATEUR CHROMOGENE ET ENTRETIEN	CD-R	4 x 5 Litres	1	102924	347,49	
Taux d'entretien 160 mi/m² 2 Parties. Sans odeur.	CD-H	4 x 5 Litres 4 x 10 Litres	1	104510	573,00	
STARTER REVELATEUR CHROMOGENE	CD-S	40 Litres	12	104551	40,20	
REVELATEUR CHROMOGENE	OD DT	0 10 1 9	4	102051	206 20	
ET ENTRETIEN RT	CD-RT	2 x 10 Litres	1	103051	306,30	
Spécial pour machines à rouleaux. Faux d'entretien: 215 ml - 300 ml/m².		2 x 50 Litres	1	103052	985,80	
ADDITIF REVELATEUR RA-4 (pour R	T)	1 i conc.	12	102898	141,50	
Ajouter 5 ml / I.						······································
REGENERATEUR REVELATEUR CHROMOGENE	CD-RCY					
Part 1 20 I conc.		1.333 Litres	1	103063	1821,04	
Part 2 20 Loons		2.353 Litres 667 Litres	1 1	104504 103064	5544,55 578,85	
Part 3 201 conc.		OO7 LIUTOS		103004	979,00	
ECOLINE REVELATEUR CHROMOGE ET ENTRETIEN SLR	NE	4 x 5 Litres	1	102358 *	632,42	
SUPER LOW RATE	CD-SLR	4 x 10 Litres	i	102564 *	905,20	
3 Parties.		2 x 50 Litres	1	102622	1720,00	
Taux d'entretien: 70 ml / m². Pour machines	à haute p	roduction.				
Part 1 15 I conc.		300 Litres	1	102697	1495,00	
Part 2 15 Loons.		300 Litres 300 Litres	1	102698 102699	1684,80 518,80	
Part 3 15 I conc.		300 Lilles		102033	010,00	
ECOLINE REVELATEUR CHROMOGE ET ENTRETIEN SLR	:NE	4 x 5 Litres	1	102556 **	636,42	And the state of t
SUPER LOW RATE	CD-SLR	4 x 10 Litres	i	102582 **	905,20	and the state of
2 Parties. Sans odeur.					-	200
Taux d'entretien: 70 ml / m².						
Pour machines à haute production.						
STARTER REVELATEUR CHROMOGENE SLR	CD-S	33,3 Litres	1	102576	112,00	
BLANCHIMENT FIXAGE	BX	4 x 10 Litres	1	104576	414,50	
ET ENTRETIEN		50 Litres	1	105468	571,00	
Taux d'entretien: 215 ml / m².		100 Litres	1	105459	604,20	
Part 1 20 I conc. Part 2 10 I conc.		100 Litres	i	105460	200,70	
Part 1 60 I conc.		300 Litres	i	103035	1540,00	
Part 2 30 I conc.		300 Litres	i	103036	512,00	
BLANCHIMENT FIXAGE	BX-MR	5 x 5 Litres	1	102312	676,52	
ET ENTRETIEN MR		2 x 10 Litres	1	102324	446,50	
MEDIUM RATE						
Taux d'entretien: 100 ml / m². Pour machines à haute production.						
Part 1 20 Litres conc.		80 Litres		102328	966,70	
Part I 20 Lives Colic.						

^{*} Disponible jusqu'à épuisement du stock. ** Disponible à partir d'octobre 1998.

TETENAL Vos idées en images

Annlicable au 15 Sentembre 1998

Document B9

Annexe B.9 EPREUVE: TECHNOLOGIE-U5





TETENAL COLORTEC® RA-4 Papier Couleur

Le papier idéal pour le tirage professionnel de négatifs couleur, particulièrement dapté aux contraintes du minilab. Un rendu aux couleurs saturées et neutres, des hautes lumières jusque dans les ombres les plus profondes. TETENAL COLORTEC® RA-4 offre une sensibilité élevée permettant des poses courtes et une productivité accrue.

Rouleaux

Rouleau cm x m	Unité d'emballage	Art. Nº. Brillant (310)	Art. № Semi-Mat (312)	Art. № Lustré (319)	Prix H.T. FF	m² par Rouleau
8,9 x 175	4	116204	116304	116404	560,70	15,575
10,2 x 87,5	4	116208	116308	116408	321,30	8,925
10,2 x 175	4	116212			642,60	17,850
12,7 x 87,5	4	116216	116316	116416	400,07	11,113
12,7 x 175	2	116220	116320	116420	800,10	22,225
15,2 x 87,5	2	116224	116324	116424	478,80	13,300
15,2 x 175	2	116228.			957,60	26,600
17,8 x 87,5	2	116232		116432	560,70	15,575
20.3 x 87.5	2	116236	116336		661,50	17,763

TETENAL


Document B10

EPREUVE : TECHNOLOGIE-U5 Annexe B.10



IMPRIMANTE PICTROGRAPHY 4000

Le nec plus ultra de l'Impression numérique jusqu'au format A3+!



- Procédé de tirage photographique aux halogénures d'argent, associé à une exposition par diodes tasers et développement transfert thermique couleurs.
- Haute résolution avec impression en ton continu qualité photographique
 autres épreuves en mode continu.
 Réglage de l'image : Calibrage, réglage des couleurs, contrôle
- · Mémoire interne : 120 Mo
- Format de tirage : du 8x10 cm au A3+ (31,5 x 46,6 cm)
- · Temps d'impression :

A3 : 93s pour la première épreuve, puis 58s pour les autres épreuves en mode continu.

A4 : 81s pour la première épreuve, puis 51s pour les autres épreuves en mode continu.

- Réglage de l'image : Calibrage, réglage des couleurs, contrôle de gradation par table LUT, marge, résolution.
- Interface : SCSI-2
- Adaptation Postscript Niveau II.

Gencod	Réf.	Désignation	Prix base HT
	13 602	Imprimante	132 000,00
	[PICTROGRAPHY 4000	
	13 510	DONOR PICTRO-PZ-4000	2 045,83
	i	13,5 cm x 92m	
	13 518	DONOR PICTRO-PZ-4000	3 970,42
		26,2 cm x 92m	
	13 522	DONOR PICTRO-PZ-4000	4 622,06
		30,5 cm x 92m	
	13 527	DONOR PICTRO-PZ-4000	4 894,83
		32,3 cm x 92m	
	13 511	PAP-PICTRO-PZ-4000	416,86
		Brillant - 10,2 cm x 60m	
	13 512	PAP-PICTRO-PZ-4000	416,86
		Mat - 10,2 cm x 60m	
	13 515	PAP-PICTRO-PZ-4000	519,00
		Brillant - 12,7cm x 60m	
	13 519	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 038,02
		Brillant - 25,4cm x 60m	
	13 520	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 038,02
		Mat - 25,4cm x 60m	
	13 523	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 213,75
		Brillant - 29,7cm x 60m	
	13 528	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 287,32
		Brillant - 31,5cm x 60m	
	13 529	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 287,32
		Mat - 31,5cm x 60m	
	13 514	PAP-PICTRO-PZ-4000	534,14
		Léger Mat-10,2cm x 77m	
	13 525	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 555,27
		Léger Brillant- 29,7cm x 77m	
	13 526	PAP-PICTRO-PZ-4000	1 575,84
		Transparent- 29,7cm x 32m	1
	13 608	Magasin papier Donneur PZ	520,00
		PG-4000	
	13 609	Magasin papier Receveur	520,00
	1	PZ PG-4000	

A MATERIAL

Document B11

EPREUVE: TECHNOLOGIE-U5

Annexe B.11